

Forklaringer til tabellen.

Tabellens data er i hovedsak basert på bidragsyternes erfaring - enkelte har samlet data gjennom 15 år med sommerblomstsåing. De har forsøkt seg fram basert på informasjon funnet i bøker, blader, frøkataloger, frøposer, og senere tid, på nettet. Som en av bidragsyterne sa: *"Alle har jeg utprøvd, noen mange ganger, andre bare en gang! Noen lykkes jeg godt med, andre ikke!"*

Utvalget i tabellen, er gjort med tanke på blomster, som passer i sammenplantinger, enten i krukker, eller i bed, og da med tanke på noenlunde likt jordsmonn og dyrkningsforhold. Planter som vil ha de mest tørre, næringsfattige, eller sumpaktige forhold, er ikke med her.

Tabellen inneholder stort sett arter, og ikke sorter. Sorter fra samme art skal ha noenlunde lik kultur, så lenge vi snakker om "ett- og toårige". Er sortene å betrakte som stauder i vårt klima, faller de utenfor her. Alle plantene vil ikke være like store som de en får i gartneriene, da jeg mener plantene blir mer robuste, om de får gro seg til ute, derav sein utplanting. Dette gir også en fin effekt, ved å se urnens, eller bedets, forandring, gjennom sommeren!

Tabellen er ikke noe "endelig fasit", og må, ikke følges slavisk, men den hjelper til med å gi et godt resultat!

For å ale opp planter etter denne tabellen, med vellykket resultat, må en ha tilgang til ekstra varme og lys. Lyskasse, varmebenk, et sted med egnet kunstig lys eller drivhus. Noen av kulturene er lange. Flere av plantene som er tatt med her, kan såes direkte ute, men gir da en del kortere blomstring.

Spireforhold:

Lys: De som det står "Ja" på vil ha lys for å spire og dekkes som regel ikke. Store frø kan dog dekkes lett for å beholde fuktigheten bedre. De som er merket med "Nei" spirer mørkt.

Temp.: Gode resultat oppnås ved disse temperaturene. Er det oppgitt et temperaturintervall vil best spiring som regel finne sted rundt midten av intervallet.

Spiretid: Avhenger av flere faktorer - hvor ferske er frøene? Hvor optimal er temperaturen? Ofte vil spirehastigheten øke ved høyere temperatur helt til spireprosenten blir dårligere. Det beste er å holde seg til oppgitt temperatur og smøre seg med tålmodighet. Noen arter vil også spire over lang tid.

Oppavlsforhold:

Oppavlstemp.: Plantene vil som regel ha det kjøligere etter spiring. Dessuten vil de bli tettere dersom vi klarer å opprettholde et godt forhold mellom lys og temperatur. En tommelfingerregel er "jo bedre lys, jo høyere temperatur kan man bruke og jo fortere vil småplantene vokse". Som regel klarer vil ikke å tilby godt nok lys. Da er det greit å godta litt kjøligere temperatur og da planter med saktere og tettere vekst. De fleste av plantene har noe forskjell mellom spiretemperatur og oppavlstemperatur. Om det er praktisk mulig er en gradvis senking å foretrekke.

Kulturtid: Avhenger av forholdet mellom varme og lys, gjødsling og hvor ofte du kniper dem. De aller fleste planter kan knipes, for å bli mer buskete, men det forlenger tiden frem til blomstring! Sist, men ikke minst avhenger kulturtiden av hvor store planter du vil ha før utplanting.

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Se også kodeforklaring i bunnen av tabellen.

		Spireforhold	Oppavlsforhold
Latinnavn	Norsk navn	Lys	Temp.
Adonis aestivalis	Junkeren i det grønne		15° C
Ageratum	Blåkorg	Ja	19-21° C
Ageratum houstonianum	Blåkorg		20-24° C
Ageratum houstonianum	Blåkorg		20-24° C
Agrostemma githago	Sommerklinte		18-20° C
Agrostis nebulosa	Slørevein		10-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Alcea rosea	Stokkrose		18-20° C
Amaranthus	Revehale		17-18° C
Amaranthus caudatus	Revearmant		18-20° C
Amaranthus cruentus	Topparmant		15-20° C
Amaranthus tricolor	Buskarmant		18-20° C
Ammi majus	Hvit dill		15-20° C
Anchusa capensis	Oksetunge		15-18° C
Anethum graveolens	Pryd-dill		10-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Anoda cristata	Glanskatteost		15-18° C
Anthirrhinum majus	Prydløvmunn	Ja	18-20° C
Arctotis acaulis	Ullbjørneøre		18-20° C
Arctotis veniusta	Mykbjørneøre		18-20° C
Asarina erubescens	Asarina	Ja	20° C
Asperula orientalis	Orientmyske		18-20° C
Athirrinum	Løvemunn	Ja	20° C
Avena sativa	Havre		10-15° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Bassia scoparia	Sommersypress		20° C
Begonia	Begonia		21° C
Begonia elatior	Høstbegonia	Ja	25° C
Begonia hortensis	Sommerbegonia	Ja	25° C
Begonia semperflorens	Isbegonia	Ja	25° C
Begonia tuberhybrida	Sommerbegonia	Ja	25° C
Beta vulgaris	Bladbete/mangold		15-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Bidens ferulaefolia	Bidens		18-20° C
Bidens humulis	Bidens		18-20° C
Brachycome iberdifolia	Sløyfestråle/Dokkekrage	Ja	20-22° C
Brassica oleracea	Pyntekål		15° C
Briza gramineae maxima	Storhjertegress		10-15° C
Briza gramineae minor	Småhjertegress		10-15° C
Bromus briziformus	Heksefaks		15° C
Bromus lanceolatus	Storfaks		15° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Bromus secalinus	Faks		15° C
Browallia speciosa americana	Englemmegei		16-22° C
Bupleurum rotundifolium	Hareøre		18-20° C
Calceolaria	Hagetøffel	Ja	16-18° C
Calceolaria integrifolia	Hagetøffel	Ja	18-20° C
Calendula officinalis	Ringblomst		18° C
Callistephus chinensis	Sommerasters		15-20° C
Campanula carpatica	Karpatklokke	Ja	18-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Campanula isophylla	Betelhems klokke	Ja	20-22° C
Campanula poscarskyana	Stjermklokke	Ja	18-20° C
Canna generalis	Kanna		22-25° C
Capsicum annuum	Prydpepper		20° C
Carex flagellifera	Starr		15° C
Catharanthus roseus	Rosengravmyrt		20-25° C
Celosia	Kamblomst		18° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Celosia argentea plumosa	Hanekam		18-24° C
Celosia cristata	Hanekam		20-22° C
Centaurea cyanus	Kornblomst		15° C
Cheiranthus cheiri	Gyldenlakk	Nei	18-20° C
Chrysanthemum multicaule			18° C
Chrysanthemum paludosum	Puslingkrage		18° C
Chrysanthemum parthenium	Mattrem		18° C
Clarkia amoena	Storklarkia		15° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Clarkia pulchella	Klaseklarkia		18-20° C
Clarkia unguiculata	Splittclarkia		15° C
Cleome hassleriana	Paradisblomster		20° C
Cleome spinosa	Edderkopplante		18-20° C
Cobaea	Klokkeranke		18-20° C
Cobaea scandens	Klokkeranke		18-20° C
Coleostephus multicaulis	Dvergkrage		18-20° C
Coleus Blumei	Praktspragle		20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Convolvulus sabitus	Blå Mauritus		18-20° C
Convolvulus tricolor	Trikolorvindel		15-18° C
Coreopsis basalis	Glansøye		20° C
Coreopsis grandiflora	Flicköga		18-24° C
Coreopsis lanceolata grandiflora	Klarsøye		20° C
Coreopsis tinctoria	Fagerøye		20° C
Cosmos bipinnatus	Pyntekorg		15-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Cosmos sulphureus	Gullkorg		18-20° C
Craspedia globosa	Craspedia		18-20° C
Cucurbita pepo	Pyntegresskar		20° C
Cuphea ignea	Krokbeger		18-20° C
Cynoglossum amabile	Kinahundetunge		15-20° C
Cynoglossum zeylanicum	Kinesisk forglem-meg-ei		15-20° C
Dahlia	Georginer		18-20° C
Dahlia x cultorum	Sommergeorgine		18-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrugerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Delphinium ambiguum	Rom. ridderspore		13-18° C
Delphinium consolida	Romersk ridderspore		14-16° C
Delphinium elatum	Hageridderspore		15-18° C
Delphinium gr.fl.,	Kinaridderspore		10-15° C
Delphinium grandiflorum	Kinaridderspore		14-16° C
Dianthus barbaratus	Busknelik (ettårig)		18-20° C
Dianthus barbatus	Sommerbusknelik		14-16° C
Dianthus caryophyllis	Hegnellik		15-18° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrugerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Dianthus chinensis	Kinanelik		15-22° C
Diascia barerae	Tvillingblomst		15-18° C
Dichondra argentea	Nyresnerle		20-25° C
Didicus caeruleus	Kniplingblomst		20° C
Dimorphoteca	Kappblomst		18° C
Dimorphotheca sinuata	Gullknappblom		18-20° C
Dorotheanthus	Doroteablomma		15-18° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Dorotheanthus bellidiformis	Middagsblomst		15-18° C
Dorotheanthus criniflorus	Middagsblomst		15-20° C
Dracopis amplexicaulis	Drageøye		18-20° C
Dyssodia tenuiloba	Gullring		18-20° C
Eccremocarpus scaber	Fakkeleranke/Skjønnhetsranke		13-20° C
Echium plantagineum	hageormehode		14-16° C
Eragrostis abessinica	Kjærlighetsgress		15-18° C
Erigeron karvinskianus	Sommerbakkestjerne	Ja	15-18° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Felicia amelloides	Stjernefelicia		15-18° C
Foeniculum vulgare	Fennikel		14-16° C
Fuchsia -hyb	Tåre		20-22° C
Gallairda pulchella	Kokardeblomst		15-18° C
Gaura lindheimeri	Gaura, sommerlys		20-22° C
Gazania x hyb	Påfugelblomst		14-20° C
Gypsophilia elegans	Bleikslør	Ja	15-20° C
Gypsophilia muralis	Murrslør	Ja	18-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Helianthus annuus	Praktsolsikke		15-20° C
Helichrysum petiolare	Buskestråblomst		20-25° C
Heliotropium	Heliotrop	Ja	18-25° C
Heliotropium arborescens	Dufthelietrop	Ja	20-25° C
Hordeum jubatum	Ekorngress		15-20° C
Humulus japonicus	Japanhumle		15-18° C
Hunnemannia fumariifolia	Meksikovalmye		18-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrugerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Hymenostemma paludosum	Småkrage		15-18° C
Iberis umbellata	Skjermsløyfe/Roseniberis	Ja	16-18° C
Iberia amara	Prydsløyfe	Ja	16-18° C
Impatiens walleriana	Flittig Lise/Lisespringfrø	Ja	20-25° C
Ipomoea lobata	Blådaggry		18-20° C
Ipomoea purpurea	Blommman för dagen		18° C
Kochia scoparia	Kvastkochia/Sommersypress		18-20° C
Lagurus ovatus	Haresvans		15° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Lamarckia aurea	???		15° C
Lantana Camara hyb	Flammelantana		18-20° C
Lathyrus maritimus	Strandfaltebelg	Nei	18-20° C
Lathyrus odoratus	Blomsterert		15-20° C
Lavatera trimestris	Månedslavateria		15-20° C
Laverata trimestris	Sommermalva		15-20° C
Leucanthemum x superbum	Kjempekrage		18-20° C
Limonium bonduellii	Gulrisp		18-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Limonium sinuatum	Knerips/Blårips		18-20° C
Limonium suworowii	Askrips		18-20° C
Limonium tetragonum	Risp		18-20° C
Linaria maroccana	Sommertorskemunn		18-22° C
Linum grandiflorum	Rød lin		15-20° C
Linum usitatissimum	Spinnelin		15-20° C
Lobelia	Kant- og hengelobelia	Ja	15-24° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Lobelia erinius	Hagelobelia	Ja	20-25° C
Lobelia x speciosa	Praktlobelia	Ja	18-20° C
Lobularia	Alyssum		18° C
Lobularia maritima	Silkedodre		18-20° C
Lunaria annua	Judaspenge		15° C
Lupinus hartwegii	Kjempelupin		15° C
Lupinus luteus	Gullupin		15° C
Lupinus nanus	Sommerlupin		15° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Malope trifida	Sommermalope/Sommerstokkrose		18-20° C
Malva moschata	Moskuskattost		18-20° C
Malva sylvestris	Malva		18° C
Matthiola incana	Sommerlevkøy	Ja	15 -20° C
Matthiola longipetala	Grekisk levkøy	Ja	15° C
Mauranthemum paludosum	Ruslingkrage		18-20° C
Melampodium paludosum	Melampodium		20-22° C
Mimulus x hybridus	Hagegjøgler	Ja	15-21° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrugerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Mina lobata	Spanska flaggan		18-20° C
Moluccella laevis	Grønnskjell/Irlandsklokke	Ja	15-20° C
Murandya barclaiana	Purpuklokkevindel		18-22° C
Nemesia strumosa	Nemesia		12-15° C
Nemophila menziesii	Blåøye		15° C
Nemophila strumosa	Nemesia		15° C
Nicandra physalodes	Giftbær/Leanderklokke		15-18° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Nicotiana	Tobakksplante	Ja	15-20° C
Nicotiana alata	Vingetobakk	Ja	20-25° C
Nicotiana alata grandiflora	Blomstertobakk	Ja	16° C
Nicotiana langsdorffii	Klokketobakk	Ja	15-20° C
Nicotiana sanderae	Prydtobakk	Ja	20-25° C
Nicotiana silvestris	Narcistobakk	Ja	16-25° C
Nicotiana x hybrida	Prydtobakk		15-20° C
Nierembergia hippomanica	Nierembergia		18-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Nigella damscena	Jomfruen i det grønne		18-22° C
Nolana		Ja	20° C
Nolana napiformis	Nolana		20° C
Panicum miliaceum	Prydhirse		15° C
Pelargonium hortum	Pelargonium		20-25° C
Pelargonium peltatum	Hengepelargonium		20-25° C
Pelargonium Zonal hyb.	Hagepelargonium		20-25° C
Pennisetum setaceum	Kjempeduskegress		18-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Pennisetum villosum	Hårduskgress		18-20° C
Penstemon hartwegii	Rørblomst		15-20° C
Penstemon x hyb	Rørblomst		18-20° C
Perilla frutescens	Bladmynte		18-20° C
Persicaria capitata	Ampelpilurt		18° C
Petunia x hyb	Petunia	Ja	20° C
Phacelia campanularia	Klokkehonningurt		18-22° C

Såtabelll sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Phalaris canariensis	Kanarigress		15° C
Phaseolus coccineus	Prydbønne		20° C
Phlox drummondii	Sommerfloks		15-20° C
Polygonum capitatum	Slirekne		18-20° C
Polypogon monspeliensis	Skjegg gress		15° C
Portulaca grandiflora	Solportolakk		20° C
Reseda odorata	Duftreseda		18-20° C
Rhodochiton atrosanguineus	Blodbeger		18-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Rhynchelytrum repens	Rosegress		20° C
Ricinus communis	Oljeplante		20-22° C
Rudbeckia	Sommarrudbeckia		18-20° C
Rudbeckia hirta	Lodnesolhatt		18-20° C
Salpiglossis sinuta	Trompetteunge/Prakttrumpet		15-20° C
Salvia coccinea	Scharlankanssalvia	Ja	20° C
Salvia farinacea	Ullsalvie	Ja	20-25° C
Salvia patens	Blåsalvie	Ja	20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Salvia splendens	Praktsalvie	Ja	20-22° C
Salvia viridis(horminum)	Dusksalvie	Ja	20-22° C
Santolina chamaecyparissus	Så helgonört		20° C
Sanvitalia	Solknapp	Ja	16-18° C
Sanvitalia procumbens	Husarknappar/Krypsolknapp		20° C
Scabiosa atropurpurea	Sørgeskabiosa		18-20° C
Schizanthus	Hagesplittblomst		16-18° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Schizanthus wisetonensis	Fattigmannsorkidè/Splittblomst		15-20° C
Senecio cineraria	Silverek	Ja	20° C
Senico bicolor	Sølvkranssenecio	Ja	20° C
Setaria italica	Storbusthirse		15° C
Setaria pumila	Blåbusthirse		15 -20° C
Tagetes	Fløyelsblomst	Nei	15-20° C
Tagetes erecta	Tagetes enkel/dobbel	Nei	20° C
Tagetes patula	Tagetes enkel/dobbel		20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Tagetes tenuifolia	Tagetes		20° C
Tanacetum parthenium	Matrem		18-20° C
Thunbergia alata	Svartøye		18-20° C
Tithonia rotundifolia	Inkakrage		20° C
Tropaeolum majus	Blomkarse	Nei	15-20° C
Tropaeolum peregrinum	Kanariblomkarse		18-20° C
Tunbergia alata	Vingetunbergia		20° C
Verbena bonariensis	Kjempeverbena		18-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrugerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Verbena canadensis	Kandadverbena		20° C
Verbena hybrida	Hageverbena		20-22° C
Verbena rigida	Fiolverbena	Nei	18-20° C
Verbena speciosa	Hengeverbena	Nei	20-25° C
Verbena x hybrida	Trädgårdsverbena	Nei	18-24° C
Viola Wittrockiana hyb	Stemorsfiol		15-18° C
Zea mays	Prydmais		15-20° C

Såtabell sommerblomster

Skrevet av forumbrukerene

lørdag 31. januar 2009 11:53 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 00:15

Zinnia elegans

Frøkenhatt/Breizinnia

Nei

15-25° C

(1) Vennes gradvis til kjøligere temperatur i oppavlsperioden etter priklingen..

(2) Liker et par graders nattesenking av temperaturen.

(STR?) Disse kan spire bedre dersom de etter 1-2 uker inne kan få 2-3 uker på temperatur 0-4° C før de igjen tas fram til spiring.