

## Liljegruppene

Skrevet av Administrator

fredag 13. februar 2009 16:42 - Sist oppdatert onsdag 18. februar 2009 22:53

---

De botaniske artene er greie å klassifisere. Det ordner botanikerene. Når det gjelder hybridene (hageliljene) blir det mer komplisert. Det er gjort mange forsøk, både av foreninger i forskjellige land og av liljeforedlerne. Uenigheten er stor. Kriterier er kjennetegn som

### Gruppe I - Asiatiske hybrider

Hybrider som stammer fra en av de følgedne arter (eller hybrider av disse) L. amabile; L. bulbiferum; L. cernuum; L. concolor; L. davidii; L. lancifolium; L. leichtlinii; L. pumilum; L. x maculatum; L. x hollandicum

#### Gruppe I (a)

Oppoverrettet blomst(er) enslig, eller flere i skjerm eller klase (ofte sammentrykket)

Eksempler: 'Enchantment', 'Apollo', 'Prominence', 'Yellow Blaze'

#### Gruppe I (b)

Utoverrettete blomster

Eksempler: 'Fire King', 'Corsage', 'King Pete'

#### Gruppe I (c)

Hengende blomster

Eksempler: Citronella,\*) 'Pegasus', 'Barbara North'

### Gruppe II - Martagon

Alle har tydelige trekk fra L. martagon og/eller L. hansonii

## Liljegruppene

Skrevet av Administrator

fredag 13. februar 2009 16:42 - Sist oppdatert onsdag 18. februar 2009 22:53

---

Eksempler: 'Marhan', Backhouse hybrider, 'Sutton Court'

### Gruppe III - Candidum eller Europeiske hybrider

Hybrider fra *L. candidum*, *L. chalcedonicum*, *L. monadelphum* og andre europeiske arter, unntatt *L. martagon*

Eksempler: x testaceum, 'Limerick', 'Uprising'

### Gruppe IV - Hybrider av amerikanske arter

Eksempler: 'Shokusan', 'Robin', Bellinghamhybrider

### Gruppe V - Longiflorum hybrider

Hybrider fra *L. longiflorum* og *L. formosanum*

Eksempler: 'Longistar', 'Longidragon', 'Casa Rosa'

### Gruppe VI - Trompet og Aurelianere

Hybrider av asiatiske trompetformede, som for.eks. *L. henryi* unntatt *L. auratum*, *L. speciosum*, *L. japonicum*, *L. rubellum*

#### Gruppe VI (a)

Trompetformede blomster

Eksempler: 'Black Dragon', 'Pink Perfection', 'Damson'

#### Gruppe VI (b)

## Liljegruppene

Skrevet av Administrator

fredag 13. februar 2009 16:42 - Sist oppdatert onsdag 18. februar 2009 22:53

---

Bolleformede blomster

Eksempler: Heart's Desire, 'First Love', 'Lady Anne'

### Gruppe VI (c)

Flate blomster

Eksempler:'Bright Star', 'White Henryi', Golden Sunburst

### Gruppe VI (d)

Tydelig tilbakebøyde blomster

Eksempler:'Lady Bowes Lyon'

### Gruppe VII - Orientalske

Hybrider av asiatiske arter som *L. auratum*, *japonicum*, *rubellum*, *speciosum*

### Gruppe VII (a)

Trompetformede blomster

Eksempler: 'Angelo', 'Joy', Mr. Sam

### Gruppe VII (b)

Bolleformede blomster

## Liljegruppene

Skrevet av Administrator

fredag 13. februar 2009 16:42 - Sist oppdatert onsdag 18. februar 2009 22:53

---

Eksempler: 'Casa Blanca', Devon Dawn, 'Trance'

### Gruppe VII (c)

Flate blomster

Eksempler: 'Star Gazer', 'Pink Beauty', Imperial Crimson

### Gruppe VII (d)

Bakoverbøyde kronblad

Eksempler: 'Sans Souci', 'Journey's End', 'Black Beauty'

### Gruppe VIII - "Andre hybrider"

### Gruppe IX - Alle arter

\*)Anm. Vær oppmerksom på at, for eks. Citronella, (uten ' ', men med stor bokstav) *ikke* er en *s*  
*ort*  
eller  
*art*  
, men en  
*gruppe*  
*grex*  
(Vanligvis frøformerte)

hybrider (som er svært like), et såkalt